










Name	Datum	Änd. Nr.	Änd. Mittig	Name	Datum	Änd. Nr.	Änd. Mittig
1GME	12.78	A	24.668	Cl	02.79	Mü	02.79
gezeichnet		B	24.791	Gn	05.79	Gn	05.79
geprüft		C	26.489	Sy	01.81	Sy	01.81
geprüft		D	28.027	Gn	02.82	Gn	02.82

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN



Zum Freq.-Verd.
to frequency doubler


Zum / to Motherboard 2

BU25 PIN 8
naar
Ueberspannings
schutz

- Ventilator +

12v
Ventilator

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side



Ge/Sw

"28V"

5V →

MP

V

2 self CMV

1

8,2

9,4

Ge/Sw

2

5,39

3

295

Gn/Sw

"20V"

-15V →

4

-74,8

1,5

Gn/Sw

+15V →

5

15,2

1,5

Ws

"15V"

6

25,5

Rt

"15V"

7

29,5

Ws

+20V →

8

29,1

0,6

Sw

+28V →


9

83,6

1,7

10


28V



Verf. v. 10		Vgl. Sachnr.	
A	24545	10.78	Mü
B	24791	04.79	Gn
Masse ohne Toleranzangabe		Maßstab	
Halbzeug, Werkstoff		Benennung	
10ME	Tag	Name	Regelteil Regulator
Beorb	20.7.78	Wm	
Gepr			
Norm		Zeichn.-Nr.	
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		302.7711	
And. Zust.	Anderungs-Mittelung	Tag	Name
zu Gerät	SMS	reg. v.	302.4012V
erste Z	302.4012		

Für diese Zeichnung ist erhalten was uns die Rechen vor

Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side



0 1 2 3
ZENTIMETER

A 24545 10.78 MU		Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab	
B 24791 04.79 Re				Halbzeug Werkstoff	
		IGME	Tag	Name	Benennung
		Beord	20.7.78	Wm.	Regelteil
		Gepr			Regulator
		Norm			
		ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN			Zeichn.-Nr.
					302.7711
And. Zust.		Anderungs-Mittelung	Tag	Name	Blatt Nr. 3
		zu Gerät	SMS	reg. v.	302.4012V erste Z. 302.4012