

Verlichting



Verlichting



Richtlijnen 73/23/CEE met betrekking tot veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit waaraan elektrische producten moeten voldoen om vrij verhandeld te mogen worden binnen de EG.



Dit symbool staat voor de geaccepteerde overeenkomst door Cenelec. 18 Europese instellingen van elektrische certificering hebben het ENEC-symbool opgericht en geaccepteerd als hun eigen nationale symbool.



Dit symbool geeft aan dat de veiligheid van lichtarmaturen gegarandeerd wordt volgens de IEC-norm 529.



Dit symbool is karakteristiek voor het gebruik op bepaalde locaties waar de brandbaarheid van het materiaal moeilijk te bepalen is, zoals bij hout, meubelen en valse plafonds. Deze normering verzekert dat de gebruikte armatuur niet warmer wordt dan 95°C. of indien er sprake is van een fout niet warmer dan 115°C. Alles volgens DIN VDE-0710.



De armaturen voorzien van het F-teken zijn geschikt voor directe montage in materialen die stabiel blijven tot 200°C. Volgens DIN-4102.



Dit grafische symbool geeft weer welk gedeelte van het artikel verbonden moet worden met een aardleiding, zodat het product niet gevaarlijk wordt in geval van verkeerde isolatie.



Dit symbool geeft weer dat een artikel dubbel is geïsoleerd. Een speciale aarddraad is niet nodig.



Dit grafische symbool geeft weer dat het artikel met een extra lage zekerheidsspanning functioneert (max.-50-V).



Dit symbool geeft de minimale afstand tussen het artikel en het verlichte object weer die nodig is om oververhitting te voorkomen.



Nederlandse normering voor kwaliteit en veiligheid.



Duitse normering voor kwaliteit en veiligheid.



Duits keurmerk voor kwaliteit.



Dit symbool geeft weer dat het artikel radio-ontstoord is volgens de EMC-normering.



Dit symbool geeft weer wat de lichtopbrengst is per spot in Lumen.



Dit symbool geeft weer wat de lichtkleur is van de verlichting in Kelvin.

Led-verlichting.....	4.3
Halogeenverlichting	4.31
TL-verlichting	4.38
Snoerschakelaars.....	4.41
Stopcontacten.....	4.44

Ledverlichting

De afkorting led staat voor licht emitterende diode. Dat is een elektro-nische component die licht uitzendt als er elektriciteit doorheen stroomt.

Dekker ziet ledverlichting niet als lichtbron van de toekomst maar juist als die van vandaag. Gezien de vele voordelen van ledverlichting en de snelle ontwikkelingen daarbinnen, kan het niet anders of de huidige verlichting wordt – binnen afzienbare tijd – grotendeels vervangen door ledverlichting.

Ledverlichting is zeer energiezuinig, produceert minder CO₂ en draagt dus bij aan een beter milieu.

Voordelen van ledverlichting

- de armatuur van ledverlichting is onderhoudsvrij
- de lichtopbrengst van ledverlichting is hoger dan van halogeenverlichting
- diverse ledlampen zijn dimbaar. Wanneer dat het geval is, staat dat vermeld in de prijslijst. De dimmer bevindt zich op het armatuur of is als losse (opbouw)dimmer onder het bovenkastje te monteren

	Levensduur	Stroomverbruik	Warmte-ontwikkeling	Dimbaar	Lichtopbrengst
Halogeenspot 20 watt	1.200 uur	20 watt	wordt zeer warm	ja	240 lumen
Ledspot	50.000 uur	1,2 - 5 watt	geeft weinig warmte af (ca. 5 x minder warmte)	volgens specificaties in de prijslijst	ca. 300 - 500 lumen

Lichtkleur

In tegenstelling tot halogeenlampen zijn ledspots in veel verschillende kleuren leverbaar. De spots zijn ook 100% kleurvast – en geven dus 50.000 uur lang dezelfde lichtkleur! Een halogeenlamp daarentegen verandert van kleur naarmate de lamp ouder wordt.

De kleur van licht wordt uitgedrukt in Kelvin (K): hoe lager de kleur-temperatuur van het licht, hoe warmer wij het licht ervaren.

Mood verlichting

Deze spots zijn uitermate geschikt voor werk- én sfeerlicht in de keuken. De Mood light geeft helder warm wit licht wanneer deze volledig aan staat en wordt extra warm als het licht gedimd wordt. Bijvoorbeeld tijdens het koken is goed werklicht nodig, terwijl als er in de keuken gegeten wordt sfeerlicht gewenst is.

Voeding

Elke voeding is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. U zult de de voeding op een koele, goed geventileerde plek moeten plaatsen. In de artikelomschrijving leest u voor hoeveel spots de voeding geschikt is.

Lichtopbrengst

De lichtopbrengst wordt aangeduid in lumen. Eén lumen staat voor één brandende kaars. Bij ledverlichting is het vaak onduidelijk hoeveel licht er nu werkelijk uitkomt. In heel het hoofdstuk zal bij elke ledspot dan ook het aantal lumen worden vermeld, zodat u altijd weet dat er voldoende licht is of aanwezig is. Om een goed beeld te krijgen kunt u als referentiekader een 20 watt halogeenlamp nemen, deze genereert ca. 240 lumen.

1-10V dimbare voeding

Een 1-10V dimbare voeding kan een lichtinstallatie traploos dimmen van 100 tot 5%.

Het grote voordeel van deze internationale standaard is dat alle fabrikanten van schakelmateriaal, zoals Gira, Busch-Jäger en Jung, 1-10V muurdimmers produceren. Het voordeel hiervan is dat de dimmer in de dezelfde stijl kan worden uitgevoerd als het andere schakelmateriaal in de keuken. U kunt de bijpassende dimmer bestellen bij de leverancier van het schakelmateriaal. Dekker levert de dimmers niet.

Garantie


Bestelt u verlichting bij Dekker Zevenhuizen? Dan krijgt uw klant twee jaar garantie op de onderdelen. Het eerste gebruiksjaar is ook de service (voorrijden en arbeid) gratis.*

Pas vanaf het tweede gebruiksjaar wordt daarvoor een vergoeding gevraagd (€ 108,50 incl. btw). Twee jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie doorberekend aan de consument.

Voor Lavanto ledverlichting gelden afwijkende voorwaarden. Zie pag. 4.4.

** Is de garantieclaim ongegrond (aansluitfout, opgebrand lampje), dan worden de kosten voor het servicebezoek uiteraard wel doorberekend aan u of uw klant.*

Bij een bezoek dient de driver/trafo vrij toegankelijk te zijn. Indien dit niet het geval is kan er geen service worden verleend.



Waarom kiest u voor LAVANTO® ledverlichting?

Voordelen

- **Laag energieverbruik**
± 5x zuiniger dan halogeenverlichting, waardoor u flink bezuinigt op uw energienota
- **Lange levensduur (± 25 jaar)**
- **Makkelijk in gebruik**
ledlampjes hoeven nooit vervangen te worden
- **Geen warmteontwikkeling**
bij ledverlichting wordt de lamp veel minder warm dan bij halogeen, hierdoor voorkomt u schade aan kasten en planken
- **5 jaar garantie**
omdat wij 100% achter de kwaliteit van onze ledverlichting staan, bieden wij u 5 jaar garantie!
- **Breed assortiment**
veel verschillende designs in iedere prijsklasse

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van ons complete programma ledverlichting

LAVANTO® ledverlichting

Dekker heeft in samenwerking met een Nederlandse onderneming duurzame ledverlichting ontwikkeld. Deze ledverlichting is volledig afgestemd op de wensen van de Nederlandse consument, en:

- geeft warm licht
- is dimbaar
- vertoont geen zichtbare ledpuntjes
- wordt niet warm
- is energiebesparend
- is gemakkelijk te monteren en onderhoudsvrij
- is afgewerkt met echt rvs

De kwaliteit van de ledverlichting is dusdanig hoog dat er niet twee, maar **vijf** jaar garantie op wordt gegeven.

Garantie


Het eerste tot en met het vijfde gebruiksjaar garantie op onderdelen. Na het eerste gebruiksjaar worden voorrijkosten en arbeid (€ 78,65 excl. btw) in rekening gebracht. Vijf jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie doorberekend aan de consument.

LAVANTO® assortiment ledverlichting

Naam	Type	Lichtkleur	Licht-opbrengst	Afwerking	Dimbaar	Verbruik per lamp	Aantal leds in lamp	V.a. prijs excl. BTW
Premium								
 Milano	Opbouw	2700K of 3500K	520lm	Rvs	✓	5 Watt	4	€ 182,00
 Valenza	Opbouw	2700K	520lm	Rvs	✓	5 Watt	4	€ 191,00
 Torino	Inbouw	2700K	390lm	Rvs	✓	3,5 Watt	3	€ 158,00
 Verona	Inbouw	2700K	390lm	Rvs	✓	3,5 Watt	3	€ 157,00
 Como	Opbouw	2700K	390lm	Rvs	✓	3,5 Watt	3	€ 176,00
Basic								
 Iseo	Opbouw	2700K	300lm	Rvs-look	Dimbaar of 3 standen schakelaar	3,5 Watt	1	€ 137,00
 Pescara/Cassino	Inbouw	2700K	300lm	Rvs-look	✓	3,5 Watt	1	€ 99,00
 Napoli/Capri	Opbouw	2700K	300lm	Rvs-look	✓	3,5 Watt	1	€ 94,00
Mood								
 Milano	Opbouw	2000-2700K	520lm	Rvs	✓	5 Watt	10	€ 240,00
 Pescara/Cassino	Inbouw	2000-2700K	300lm	Rvs-look	✓	3,5 Watt	6	€ 188,00
 Napoli/Capri	Opbouw	2000-2700K	300lm	Rvs-look	✓	3,5 Watt	6	€ 185,00

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Milano met geïntegreerde dimmer Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 230 x 50 x 12 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Geïntegreerd Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, Set 2	320800	211,00	255,31
		Rvs, Set 3	320801	270,00	326,70
		Rvs, Set 4	320802	329,00	398,90
		Rvs, Set 5	320803	388,00	469,48
		Accessoires			
	Lavanto Milano met geïntegreerde dimmer Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 230 x 50 x 12 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Geïntegreerd Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 3500 Kelvin (wit)	Rvs, Set 2	320804	211,00	255,31
		Rvs, Set 3	320805	270,00	326,70
		Rvs, Set 4	320806	329,00	398,90
		Rvs, Set 5	320807	388,00	469,48
		Accessoires			
	Lavanto Milano met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 230 x 50 x 12 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, Set 2	320320	267,00	323,70
		Rvs, Set 3	320321	326,00	394,46
		Rvs, Set 4	320322	385,00	465,85
		Rvs, Set 5	320323	444,00	537,24
		Accessoires			
	Lavanto Milano met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 230 x 50 x 12 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 3500 Kelvin (wit)	Rvs, Set 2	320325	267,00	323,70
		Rvs, Set 3	320326	326,00	394,46
		Rvs, Set 4	320327	385,00	465,85
		Rvs, Set 5	320328	444,00	537,24
		Accessoires			

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Milano 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Excl. dimmer.	Rvs, Set 2	321009	184,00	222,64
		Rvs, Set 3	321010	243,00	294,30
		Rvs, Set 4	321011	302,00	365,42
		Rvs, Set 5	321012	361,00	436,81
	Afmetingen: 230 x 50 x 12 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)				
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Milano niet dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem.	Rvs, Set 2	320846	182,00	220,22
		Rvs, Set 3	320847	241,00	291,61
		Rvs, Set 4	320848	300,00	363,00
		Rvs, Set 5	320849	359,00	434,39
	Afmetingen: 230 x 50 x 12 mm (lxbxh) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)				
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Milano Mood met geïntegreerde dimmer Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem.	Rvs, Set 2	321001	240,00	290,40
		Rvs, Set 3	321002	303,00	366,63
		Rvs, Set 4	321003	365,00	441,65
		Rvs, Set 5	321004	427,00	516,67
	Afmetingen: 230 x 50 x 12 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Geïntegreerd Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin				
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Milano Mood met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem.	Rvs, Set 2	321005	275,00	332,75
		Rvs, Set 3	321006	337,00	407,77
		Rvs, Set 4	321007	400,00	484,00
		Rvs, Set 5	321008	462,00	559,20
	Afmetingen: 230 x 50 x 12 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin				
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Valenza met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 72 x 72 x 15 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, Set 2	320610	214,00	258,94
		Rvs, Set 3	320611	276,00	333,96
		Rvs, Set 4	320612	338,00	408,98
		Rvs, Set 5	320613	400,00	484,00
		Accessoires			
		Verlengkabel 3 m	320258	3,00	3,63
		Dimmer	320619	85,00	102,85
		Losse kabelgoot	320621	5,00	6,50
	Lavanto Valenza met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 72 x 72 x 15 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, Set 2	320313	273,00	330,33
		Rvs, Set 3	320329	335,00	405,35
		Rvs, Set 4	320330	397,00	480,37
		Rvs, Set 5	320331	459,00	555,39
		Accessoires			
		Verlengkabel 3 m	320258	3,00	3,63
		Losse kabelgoot	320621	5,00	6,50
	Lavanto Valenza 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. Excl. dimmer. Afmetingen: 72 x 72 x 15 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, Set 2	321013	191,00	231,11
		Rvs, Set 3	321014	253,00	306,13
		Rvs, Set 4	321015	315,00	381,15
		Rvs, Set 5	321016	377,00	456,17
		Accessoires			
		Verlengkabel 3 m	320258	3,00	3,63
	Lavanto Valenza niet dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 72 x 72 x 15 mm (lxbxh) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, Set 2	320614	191,00	231,11
		Rvs, Set 3	320615	253,00	306,13
		Rvs, Set 4	320633	315,00	381,15
		Rvs, Set 5	320634	377,00	456,17
		Accessoires			
		Verlengkabel 3 m	320258	3,00	3,63
		Losse kabelgoot	320621	5,00	6,50

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Torino met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs, Set 2	320816	187,00	226,27
		Rvs, Set 3	320817	246,00	297,66
		Rvs, Set 4	320818	304,00	367,84
		Rvs, Set 5	320819	362,00	438,20
		Accessoires			
	Lavanto Torino met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs, Set 2	320332	265,00	320,65
		Rvs, Set 3	320333	324,00	392,40
		Rvs, Set 4	320334	382,00	462,22
		Rvs, Set 5	320335	440,00	532,40
		Accessoires			
	Lavanto Torino 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en leddriver. Levensduur 50.000 uur. Excl. dimmer. Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs, Set 2	321017	183,00	221,43
		Rvs, Set 3	321018	241,00	291,61
		Rvs, Set 4	321019	300,00	363,00
		Rvs, Set 5	321020	358,00	433,18
		Accessoires			
	Lavanto Torino niet dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs, Set 2	320858	158,00	191,18
		Rvs, Set 3	320859	216,00	261,36
		Rvs, Set 4	320388	275,00	332,75
		Rvs, Set 5	320389	333,00	402,93
		Accessoires			

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Verona met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (5 m) en led-driver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs, Set 2	320760	186,00	225,60
	Afmetingen: 68 x 68 x 11.5 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9.5 mm	Rvs, Set 3	320761	244,00	295,24
		Rvs, Set 4	320762	301,00	364,21
		Rvs, Set 5	320763	359,00	434,39
	Accessoires				
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Dimmer		320619	85,00	102,85
	Lavanto Verona met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (5 m) en led-driver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs, Set 2	320336	264,00	319,44
	Afmetingen: 68 x 68 x 11.5 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9.5 mm	Rvs, Set 3	320337	322,00	389,62
		Rvs, Set 4	320338	379,00	458,59
		Rvs, Set 5	320339	437,00	528,77
	Accessoires				
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Verona 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en led-driver. Levensduur 50.000 uur. Excl. dimmer.	Rvs, Set 2	321021	182,00	220,22
	Afmetingen: 68 x 68 x 11.5 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9.5 mm	Rvs, Set 3	321022	239,00	289,19
		Rvs, Set 4	321023	297,00	359,37
		Rvs, Set 5	321024	354,00	428,34
	Accessoires				
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Verona niet dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en led-driver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs, Set 2	320756	157,00	189,97
	Afmetingen: 68 x 68 x 11.5 mm (lxbxh) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9.5 mm	Rvs, Set 3	320757	214,00	258,94
		Rvs, Set 4	320758	272,00	329,12
		Rvs, Set 5	320759	329,00	398,90
	Accessoires				
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Como met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 116 x 133 x 143 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, Set 2	320835	205,00	248,50
		Rvs, Set 3	320836	272,00	329,12
		Rvs, Set 4	320916	339,00	410,19
		Rvs, Set 5	320917	406,00	491,26
		Accessoires			
	Accessoires Verlengkabel 3 m Dimmer		320258	3,00	3,63
			320619	85,00	102,85
	Lavanto Como met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 116 x 133 x 143 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, Set 2	320370	283,00	342,43
		Rvs, Set 3	320371	350,00	423,50
		Rvs, Set 4	320372	417,00	504,57
		Rvs, Set 5	320373	484,00	585,64
		Accessoires			
	Accessoires Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Como 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en leddriver. Levensduur 50.000 uur. Excl. dimmer. Afmetingen: 116 x 133 x 143 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, Set 2	321025	201,00	243,21
		Rvs, Set 3	321026	268,00	324,28
		Rvs, Set 4	321027	334,00	404,14
		Rvs, Set 5	321028	401,00	485,21
		Accessoires			
	Accessoires Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Como niet dimbaar Inclusief aansluitkabels (5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 116 x 133 x 143 mm (lxbxh) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm	Rvs, Set 2	320784	176,00	212,96
		Rvs, Set 3	320785	243,00	294,30
		Rvs, Set 5	320786	309,00	373,89
		Rvs, Set 5	320787	376,00	454,96
		Accessoires			
	Accessoires Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Pescara met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320626	125,00	151,25
		Rvs-look, Set 3	320627	156,00	188,76
	Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 4	320628	187,00	226,27
		Rvs-look, Set 5	320629	217,00	262,57
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Pescara met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320788	195,00	235,95
		Rvs-look, Set 3	320789	226,00	273,46
	Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 4	320790	257,00	310,97
	Rvs-look, Set 5	320791	287,00	347,27	
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Pescara 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Levensduur 50.000 uur. Excl. dimmer.	Rvs-look, Set 2	321037	121,00	146,41
		Rvs-look, Set 3	321038	152,00	183,92
	Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 4	321039	183,00	221,43
	Rvs-look, Set 5	321040	214,00	258,94	
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63



		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Pescara niet dimbaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320622	99,00	119,79
		Rvs-look, Set 3	320623	130,00	157,30
	Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 4	320624	160,00	193,60
		Rvs-look, Set 5	320625	191,00	231,11
	Accessoires				
					
	Lavanto Pescara Mood met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Levensduur 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	321029	188,00	227,48
		Rvs-look, Set 3	321030	227,00	274,67
	Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 4	321031	267,00	323,70
		Rvs-look, Set 5	321032	306,00	370,26
	Accessoires				
					
	Lavanto Pescara Mood met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Levensduur 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	321033	222,00	268,62
		Rvs-look, Set 3	321034	261,00	315,81
	Afmetingen: 11,5 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 4	321035	300,00	363,00
		Rvs-look, Set 5	321036	339,00	410,19
	Accessoires				
					

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Napoli met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320641	120,00	145,20
		Rvs-look, Set 3	320642	148,00	179,80
	Afmetingen: 11 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 4	320643	176,00	212,96
		Rvs-look, Set 5	320644	204,00	246,84
	Accessoires				
  	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Dimmer		320619	85,00	102,85
	Lavanto Napoli met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320792	190,00	229,90
		Rvs-look, Set 3	320793	218,00	263,78
	Afmetingen: 11 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 4	320794	246,00	297,66
		Rvs-look, Set 5	320795	274,00	331,54
	Accessoires				
  	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Napoli 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. Excl. dimmer.	Rvs-look, Set 2	321049	116,00	140,36
		Rvs-look, Set 3	321050	144,00	174,24
	Afmetingen: 11 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 4	321051	172,00	208,12
		Rvs-look, Set 5	321052	200,00	242,00
	Accessoires				
  	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Napoli niet dimbaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led driver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 11 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 2	320637	94,00	113,74
		Rvs-look, Set 3	320638	122,00	147,62
		Rvs-look, Set 4	320639	150,00	181,50
		Rvs-look, Set 5	320640	178,00	215,38
	Lavanto Napoli Mood met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led driver. Levensduur 50.000 uur. Afmetingen: 11 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin	Rvs-look, Set 2	321041	185,00	223,85
		Rvs-look, Set 3	321042	222,00	268,62
		Rvs-look, Set 4	321043	259,00	313,39
		Rvs-look, Set 5	321044	296,00	358,16
	Lavanto Napoli Mood met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led driver. Levensduur 50.000 uur. Afmetingen: 11 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin	Rvs-look, Set 2	321045	218,00	263,78
		Rvs-look, Set 3	321046	255,00	308,55
		Rvs-look, Set 4	321047	292,00	353,32
		Rvs-look, Set 5	321048	329,00	398,90
	Lavanto Napoli Mood met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led driver. Levensduur 50.000 uur. Afmetingen: 11 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin	Rvs-look, Set 2	321045	218,00	263,78
		Rvs-look, Set 3	321046	255,00	308,55
		Rvs-look, Set 4	321047	292,00	353,32
		Rvs-look, Set 5	321048	329,00	398,90


		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Cassino met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led driver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320744	125,00	151,25
		Rvs-look, Set 3	320745	156,00	188,76
	Afmetingen: 68 x 68 x 11,5 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 4	320746	187,00	226,27
		Rvs-look, Set 5	320747	217,00	262,57
	Accessoires				
Verlengkabel 3 m			320258	3,00	3,63
  					
	Lavanto Cassino met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led driver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320774	195,00	235,95
		Rvs-look, Set 3	320775	226,00	273,46
	Afmetingen: 68 x 68 x 11,5 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 4	320776	257,00	310,97
		Rvs-look, Set 5	320777	287,00	347,27
	Accessoires				
Verlengkabel 3 m			320258	3,00	3,63
  					
	Lavanto Cassino 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led driver. Levensduur 50.000 uur. Excl. dimmer.	Rvs-look, Set 2	321061	121,00	146,41
		Rvs-look, Set 3	321062	152,00	183,92
	Afmetingen: 68 x 68 x 11,5 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 4	321063	183,00	221,43
		Rvs-look, Set 5	321064	214,00	258,94
	Accessoires				
Verlengkabel 3 m			320258	3,00	3,63
  					

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Cassino niet dimbaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320740	99,00	119,79
	Afmetingen: 68 x 68 x 11,5 mm (lxbxh) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 3	320741	130,00	157,30
		Rvs-look, Set 4	320742	160,00	193,60
		Rvs-look, Set 5	320743	191,00	231,11
		Accessoires			
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Cassino Mood met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Levensduur 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	321053	188,00	227,48
	Afmetingen: 68 x 68 x 11,5 mm (lxbxh) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 3	321054	227,00	274,67
		Rvs-look, Set 4	321055	267,00	323,70
Rvs-look, Set 5		321056	306,00	370,26	
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Cassino Mood met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Levensduur 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	321057	222,00	268,62
	Afmetingen: 68 x 68 x 11,5 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3,5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 9,5 mm	Rvs-look, Set 3	321058	261,00	315,81
		Rvs-look, Set 4	321059	300,00	363,00
Rvs-look, Set 5		321060	339,00	410,19	
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63







		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Capri met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320752	120,00	145,20
	Afmetingen: 83 x 83 x 11 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 3	320753	148,00	179,80
		Rvs-look, Set 4	320754	176,00	212,96
		Rvs-look, Set 5	320755	204,00	246,84
		Accessoires			
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
  					
	Lavanto Capri met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur.	Rvs-look, Set 2	320546	190,00	229,90
	Afmetingen: 83 x 83 x 11 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 3	320547	218,00	263,78
		Rvs-look, Set 4	320548	246,00	297,66
		Rvs-look, Set 5	320549	274,00	331,54
		Accessoires			
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
  					
	Lavanto Capri 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. Excl. dimmer.	Rvs-look, Set 2	321073	116,00	140,36
	Afmetingen: 83 x 83 x 11 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 3	321074	144,00	174,24
		Rvs-look, Set 4	321075	172,00	208,12
		Rvs-look, Set 5	321076	200,00	242,00
		Accessoires			
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
  					


		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Capri niet dimbaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 83 x 83 x 11 mm (lxbxh) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 2	320748	94,00	113,74
		Rvs-look, Set 3	320749	122,00	147,62
		Rvs-look, Set 4	320750	150,00	181,50
		Rvs-look, Set 5	320751	178,00	215,38
		Accessoires			
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Capri Mood met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. Afmetingen: 83 x 83 x 11 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin	Rvs-look, Set 2	321065	185,00	223,85
		Rvs-look, Set 3	321066	222,00	268,62
		Rvs-look, Set 4	321067	259,00	313,39
		Rvs-look, Set 5	321068	296,00	358,16
		Accessoires			
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Lavanto Capri Mood met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. Afmetingen: 83 x 83 x 11 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2000-2700 Kelvin	Rvs-look, Set 2	321069	218,00	263,78
		Rvs-look, Set 3	321070	255,00	308,55
		Rvs-look, Set 4	321071	292,00	353,32
		Rvs-look, Set 5	321072	329,00	398,90
		Accessoires			
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Iseo met losse opbouwdimmer Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 133 x 116 x 43 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 2	320195	147,00	177,87
		Rvs-look, Set 3	320196	186,00	225,60
		Rvs-look, Set 4	320197	226,00	273,46
		Rvs-look, Set 5	320198	265,00	320,65
		Accessoires			
Verlengkabel 3 m			320258	3,00	3,63
	Lavanto Iseo met afstandsbediening Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 133 x 116 x 43 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 390 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 2	320764	221,00	267,41
		Rvs-look, Set 3	320765	261,00	315,81
		Rvs-look, Set 4	320766	300,00	363,00
		Rvs-look, Set 5	320767	340,00	411,40
		Accessoires			
Verlengkabel 3 m			320258	3,00	3,63
	Lavanto Iseo 1-10 Volt dimbaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. Excl. dimmer. Afmetingen: 133 x 116 x 43 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs-look, Set 2	321077	143,00	173,30
		Rvs-look, Set 3	321078	182,00	220,22
		Rvs-look, Set 4	321079	222,00	268,62
		Rvs-look, Set 5	321080	261,00	315,81
		Accessoires			
Verlengkabel 3 m			320258	3,00	3,63
	Lavanto Iseo met schakelaar Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en ledriver. Levensduur: 50.000 uur. Met 3-standen schakelaar: Stand 1: uit Stand 2: half vermogen (sfeerlicht) Stand 3: vol vermogen (werklicht) Afmetingen: 133 x 116 x 43 mm (lxbxh) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3.5 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm	Rvs-look, Set 2	320616	137,00	165,77
		Rvs-look, Set 3	320617	177,00	214,17
		Rvs-look, Set 4	320631	216,00	261,36
		Rvs-look, Set 5	320632	256,00	309,76
		Accessoires			
Verlengkabel 3 m			320258	3,00	3,63

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 	Lavanto Firenze Incl. driver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn gemakkelijk te monteren, blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 12 x 50 mm (hxd) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 5 Watt Lichtopbrengst: 520 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)	Rvs, 600 mm	320837	264,00	319,44
		Rvs, 900 mm	320838	347,00	419,87
		Rvs, 1200 mm	320839	409,00	494,89
		Accessoires			
		Dimmer	320619	85,00	102,85
 	Lavanto Siena Kantelbaar. Incl. aansluitkabel (5 m), leddriver en stekker. Ook geschikt voor badkamers (zone 1). Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 55 mm (h) Diameter: 80 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 9 Watt Lichtopbrengst: 500 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 70 mm	Losse spot	320840	54,00	65,34
		Driver (2-4 spots)	320840.1	64,00	77,44
		Accessoires			
		Dimmer	320620	160,00	193,60
 	Lavanto Retrofit De losse lamp kan worden gebruikt als vervanger van een halogeenlamp. De lamp is met inbouwarmatuur ook te gebruiken in nieuwe situaties. kan direct op 230V worden aangesloten. Afmetingen: 90 mm (h) Dimbaar: Ja Lichtopbrengst: 400 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Verbruik per lamp: 5 Watt Lampvoet: GU10	Rvs-look	320384	23,00	27,83
			Accessoires		
			Inbouwarmatuur rond	Rvs-look	320386
			Inbouwarmatuur vierkant	Rvs-look	320387
		Dimmer	320620	160,00	193,60
 	Lavanto Dimmer Wanddimmer voor Lavanto Retrofit verlichting. Dimmer wordt geleverd inclusief inbouwmodule, afdekplaat en dimknop. Afmetingen: 85 x 85 x 20 mm (lxbxh)	Rvs-look	320620	160,00	193,60
			Accessoires		
 	Lavanto Dimmer 12 Volt Wanddimmer voor Lavanto ledverlichting. Deze dimmer kan worden aangesloten in plaats van de meegeleverde opbouwdimmer. Dimmer wordt geleverd inclusief inbouwmodule, afdekplaat en dimknop. Het is ook mogelijk om deze dimmer in de korpus te monteren. Afmetingen: 85 x 85 x 20 mm (lxbxh)	Rvs-look	320619	85,00	102,85
			Accessoires		

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Wavedesign Led-inbouwspot Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. De set is aan en uit te schakelen samen met de verlichting van de afzuigkap (3662-3682-8001-8662-8682).	Rvs, Set 2	320950	152,00	183,92
		Rvs, Set 3	320951	195,00	235,95
		Rvs, Set 4	320952	238,00	287,98
		Rvs, Set 5	320953	281,00	340,10
	Afmetingen: 23 mm (h) Diameter: 68 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 4.5 Watt Lichtopbrengst: 340 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 70 mm				
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Dimmer		320619	85,00	102,85
	Wavedesign Led-inbouwspot Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. De set is aan en uit te schakelen samen met de verlichting van de afzuigkap (3662-3682-8001-8662-8682).	Rvs, Set 2	320645	224,00	271,40
		Rvs, Set 3	320646	267,00	323,70
		Rvs, Set 4	320647	310,00	375,10
		Rvs, Set 5	320648	353,00	427,13
	Afmetingen: 23 mm (h) Diameter: 68 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 4.5 Watt Lichtopbrengst: 340 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 70 mm				
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Wavedesign Plafondspot Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. De set is aan en uit te schakelen samen met de verlichting van de afzuigkap (3662-3682-8001-8662-8682). Excl. dimmer.	Rvs, Set 2	321081	148,00	179,80
		Rvs, Set 3	321082	191,00	231,11
		Rvs, Set 4	321083	234,00	283,14
		Rvs, Set 5	321084	277,00	335,17
	Afmetingen: 23 mm (h) Diameter: 68 mm Dimbaar: Ja Type dimmer: 1-10 Volt Verbruik per lamp: 4.5 Watt Lichtopbrengst: 340 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 70 mm				
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63
	Wavedesign Led-inbouwspot Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. De set is aan en uit te schakelen samen met de verlichting van de afzuigkap (3662-3682-8001-8662-8682).	Rvs, Set 2	320780	125,00	151,25
		Rvs, Set 3	320781	168,00	203,28
		Rvs, Set 4	320782	211,00	255,31
		Rvs, Set 5	320783	254,00	307,34
	Afmetingen: 23 mm (h) Diameter: 68 mm Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 4.5 Watt Lichtopbrengst: 340 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 70 mm				
Accessoires					
	Verlengkabel 3 m		320258	3,00	3,63

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
   	Wavedesign Plafondspot Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led-driver. De set is aan en uit te schakelen samen met de verlichting van de afzuigkap (3662-3682-8001-8662-8682). Afmetingen: 68 x 23 x 68 mm (bxhxd) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 4.5 Watt Lichtopbrengst: 340 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 70 mm	Rvs, Set 2	321085	152,00	183,92
		Rvs, Set 3	321086	195,00	235,95
		Rvs, Set 4	321087	238,00	287,98
		Rvs, Set 5	321088	281,00	340,10
   	Wavedesign Plafondspot Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led-driver. De set is aan en uit te schakelen samen met de verlichting van de afzuigkap (3662-3682-8001-8662-8682). Afmetingen: 68 x 23 x 68 mm (bxhxd) Dimbaar: Ja Type dimmer: Afstandsbediening Verbruik per lamp: 4.5 Watt Lichtopbrengst: 340 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 70 mm	Rvs, Set 2	321089	224,00	271,40
		Rvs, Set 3	321090	267,00	323,70
		Rvs, Set 4	321091	310,00	375,10
		Rvs, Set 5	321092	353,00	427,13
   	Wavedesign Plafondspot Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led-driver. De set is aan en uit te schakelen samen met de verlichting van de afzuigkap (3662-3682-8001-8662-8682). Excl. dimmer. Afmetingen: 68 x 23 x 68 mm (bxhxd) Dimbaar: Ja Type dimmer: n.v.t. Verbruik per lamp: 4.5 Watt Lichtopbrengst: 340 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 70 mm	Rvs, Set 2	321097	148,00	179,80
		Rvs, Set 3	321098	191,00	231,11
		Rvs, Set 4	321099	234,00	283,14
		Rvs, Set 5	321100	277,00	335,17
   	Wavedesign Plafondspot Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en led-driver. De set is aan en uit te schakelen samen met de verlichting van de afzuigkap (3662-3682-8001-8662-8682). Afmetingen: 68 x 23 x 68 mm (bxhxd) Dimbaar: Nee Type dimmer: n.v.t. Verbruik per lamp: 4.5 Watt Lichtopbrengst: 340 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit) Uitsparingsmaat: 57 mm Inbouwdiepte: 70 mm	Rvs, Set 2	321093	125,00	151,25
		Rvs, Set 3	321094	168,00	203,28
		Rvs, Set 4	321095	211,00	255,31
		Rvs, Set 5	321096	254,00	307,34

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Wipo Led-trispot Led-opbouwspot met schakelaar. Incl. driver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn gemakkelijk te monteren. Afmetingen: 35 x 30 x 118 mm (bxhxd) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 1,8 Watt Lichtopbrengst: 135 Lumen Lichtkleur: 3000 Kelvin	Rvs-look, Set 2	320894	115,00	139,15
		Rvs-look, Set 3	320895	154,00	186,34
	Wipo Led-Pal Led-opbouwspot met schakelaar. Incl. driver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn gemakkelijk te monteren. Afmetingen: 115 x 30 mm (bxh) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 1,8 Watt Lichtopbrengst: 135 Lumen Lichtkleur: 3000 Kelvin	Rvs-look, Set 2	320896	115,00	139,15
		Rvs-look, Set 3	320897	154,00	186,34
	Wipo Sun stripe rond Mood Inclusief aansluitkabels (2 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsel. Afmetingen: 50 x 12,5 x 250 mm (bxhxd) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 2,8 Watt Lichtopbrengst: 320 Lumen Lichtkleur: 2700-5700 Kelvin	Wit, Set 2	321101	288,00	348,48
		Wit, Set 3	321102	377,00	456,17
	Wipo Sun stripe vierkant Mood Inclusief aansluitkabels (2 m) en ledriver. Levensduur 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsel. Afmetingen: 50 x 12,5 x 250 mm (bxhxd) Dimbaar: Ja Type dimmer: Opbouw Verbruik per lamp: 2,8 Watt Lichtopbrengst: 320 Lumen Lichtkleur: 2700-5700 Kelvin	Wit, Set 4	321103	286,00	346,06
		Wit, Set 5	321104	372,00	450,12

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 Wipo Led-opbouwspot Led-opbouwspot. Incl. driver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 25 x 6 x 180 mm (bxhxd) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 5.2 Watt Lichtopbrengst: 300 Lumen Lichtkleur: 2700 Kelvin (warm wit)		Rvs-look, Set 2	320695	154,00	186,34
		Rvs-look, Set 3	320696	216,00	261,36
 Wipo Led-board Led-wandverlichting. Incl. aansluitkabel (1,5 m), stekker en driver. Zonder schakelaar. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 600 x 28 x 200 mm (lxhxd) Dimbaar: Nee Lichtkleur: 4000 Kelvin		Hoogglans wit, 600 mm	320697	222,00	268,62
		Hoogglans wit, 900 mm	320698	286,00	346,60
 Wipo Design hanglamp Uitgerust met 4x ledverlichting Afmetingen: 800 x 110 x 19 mm (lxbxh) Lichtkleur: 3400 Kelvin		Rvs-look/zwart	320457	450,00	544,50

Verlichting

Overig Led

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Led Omega Led-opbouwspot met schakelaar. Incl. driver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 65 x 15 x 135 mm (bxhxd) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3 Watt Lichtopbrengst: 225 Lumen Lichtkleur: 3500 Kelvin (wit)	Rvs-look, Set 2	320390	159,00	192,39
		Rvs-look, Set 3	320391	202,00	244,42
	led D'Lau Led-opbouwspot. Incl. driver. Levensduur: 50.000 uur. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem Afmetingen: 65 x 8 x 150 mm (bxhxd) Dimbaar: Nee Verbruik per lamp: 3 Watt Lichtopbrengst: 225 Lumen Lichtkleur: 3500 Kelvin (wit)	Rvs-look, Set 2	320392	165,00	199,65
		Rvs-look, Set 3	320393	219,00	264,99
	Led D'Lau dimbaar Led-opbouwspot. Op 1 spot zit een touch dimmer. De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 65 x 8 x 150 mm (bxhxd) Dimbaar: Ja Type dimmer: Touch Verbruik per lamp: 3 Watt Lichtopbrengst: 225 Lumen Lichtkleur: 3500 Kelvin (wit)	Rvs-look, Set 2	320877	187,00	226,27
		Rvs-look, Set 3	320878	244,00	295,24



		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw										
	Led-opbouwspot Led-opbouwspot met geïntegreerde dimmer De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren: blind ophangstelsysteem. Afmetingen: 55 x 15 x 135 mm (bxhxd) Dimbaar: Ja Verbruik per lamp: 3 Watt Lichtopbrengst: 225 Lumen Lichtkleur: 3500 Kelvin (wit)	Rvs-look, Set 2	320948	191,00	231,11										
		Rvs-look, Set 3	320949	248,00	300,08										
	Murano De lamp is afgewerkt met hoogwaardig mat glas, waardoor een mooi egaal licht ontstaat. Incl. 3 m aansluitkabel. Afmetingen: 32 x 51 mm (hxd) Dimbaar: Ja Type dimmer: Touch Lichtkleur: 4000 Kelvin Let op: driver dient apart besteld te worden <table><tr><th>Lengte</th><th>Lumen</th></tr><tr><td>450</td><td>325</td></tr><tr><td>600</td><td>425</td></tr><tr><td>900</td><td>625</td></tr><tr><td>1200</td><td>950</td></tr></table>	Lengte	Lumen	450	325	600	425	900	625	1200	950	Witglas, 450 mm, 4 watt	320483	121,00	146,41
Lengte	Lumen														
450	325														
600	425														
900	625														
1200	950														
		Witglas, 600 mm, 6 watt	320484	141,00	170,61										
		Witglas, 900 mm, 12 watt	320485	199,00	240,79										
		Witglas, 1200 mm, 16 watt	320486	235,00	284,35										
		Zwartglas, 450 mm, 4 watt	320495	121,00	146,41										
		Zwartglas, 600 mm, 6 watt	320496	141,00	170,61										
		Zwartglas, 900 mm, 12 watt	320497	199,00	240,79										
		Zwartglas, 1200 mm, 16 watt	320498	235,00	284,35										
Accessoires															
	Driver 30 watt Murano en Derby		320301	55,00	66,55										
	Driver 15 watt Murano en Derby		320469	34,00	41,14										



Derby

De vervanger voor traditionele tl-verlichting..
Incl. 3 m aansluitkabel.

Afmetingen: 20 x 48 mm (hxd)

Dimbaar: Ja

Type dimmer: Touch

Lichtopbrengst: 150 Lumen

Lichtkleur: 4000 Kelvin

Let op: driver dient apart besteld te worden

Lengte	Lumen
600	150
900	240
1200	350

Uitvoering

Bestelnr.

€ excl. btw

€ incl. btw

Aluminium, 600 mm, 3,3 watt

320492

117,00

141,57

Aluminium, 900 mm, 5 watt

320493

149,00

180,29

Aluminium, 1200 mm, 6,6 watt

320494

177,00

214,17

Accessoires

Driver 30 watt Murano en Derby

320301

55,00

66,55

Driver 15 watt Murano en Derby

320469

34,00

41,14

Ledflex zelfklevende strip

Bestemd voor decoratieve doeleinden.

De led-strips zijn zeer gemakkelijk om de 160 mm op maat te knippen.

Afmetingen: 335 x 8 x 3 mm (lxbxh)

335 mm (l), wit

320458

15,00

18,15

2000 mm (l), wit

320459

86,00

104,60

335 mm (l), warm wit

320200

16,00

19,36

2000 mm (l), warm wit

320201

91,00

110,11

Accessoires

Leddriver

max. 6 meter led-strip

320460

29,00

35,90

Aansluitkabel

1000 mm

320461

4,00

4,84

Aansluitkabel

2000 mm

320462

5,00

6,50

Aansluitkabel

4000 mm

320463

7,00

8,47

Stroombrug

40 mm

320464

2,00

2,42

Stroombrug

100 mm

320465

2,00

2,42

Stroombrug

500 mm

320466

3,00

3,63



		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 	Ledflex zelfklevende strip Afmetingen: 335 x 8 x 3 mm (lxbxh)	335 mm (l), RGB	320202	38,00	45,98
		2000 mm (l), RGB	320203	296,00	358,16
	Accessoires				
	Leddriver	max. 3 meter led-strip	320209	60,00	72,60
	Leddriver	max. 6 meter led-strip	320210	81,00	98,10
	Aansluitkabel	1000 mm	320204	4,00	4,84
	Aansluitkabel	2000 mm	320205	5,00	6,50
	Aansluitkabel	4000 mm	320206	8,00	9,68
	Stroombrug	40 mm	320207	3,00	3,63
	Stroombrug	500 mm	320208	3,00	3,63

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Ledsave Rufino Led-inbouwspot. Incl. aansluitkabel (1,5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 64 x 16 mm (bxh) Verbruik per lamp: 3 Watt Lichtopbrengst: 270 Lumen Lichtkleur: 3000 Kelvin Uitsparingsmaat: 55 mm	Rvs-look, Set 2	320021	91,00	110,11
		Rvs-look, Set 3	320022	117,00	141,57
		Accessoires			
		Dimbare driver	320253	99,00	119,79
	Ledsave Sniper Led-opbouwspot met schakelaar. Incl. aansluitkabel (1,5 m) en leddriver. Levensduur: 50.000 uur. Afmetingen: 24 x 10 x 100 mm (bxhxd) Verbruik per lamp: 1 Watt Lichtopbrengst: 90 Lumen Lichtkleur: 3000 Kelvin	Rvs-look, Set 2	320125	208,00	251,68
		Rvs-look, Set 3	320126	230,00	278,30
		Accessoires			
		Dimbare driver	320253	99,00	119,79
	Ledsave Lazlo Led-inbouwspot. Incl. aansluitkabel (1,5 m). Levensduur: 50.000 uur. Ook geschikt voor badkamers (zone 1) Afmetingen: 60 mm (h) Diameter: 115 mm Verbruik per lamp: 9 Watt Lichtopbrengst: 810 Lumen Lichtkleur: 3000 Kelvin Uitsparingsmaat: 105 mm	Rvs-look	323006	155,00	187,55
		Accessoires			
		Dimbare driver	320253	99,00	119,79
		Accessoires			



Halogeenverlichting

Een halogeenlamp is een gloeilamp met een, van Tungsten gemaakt, gloeidraadje. In het lampje zit een speciaal gas met een kleine hoeveelheid halogeen. Deze combinatie van halogeengas en het Tungsten gloeidraadje zorgt voor een verbetering van de levensduur (ten opzichte van een normale gloeilamp) en geeft de karakteristieke, sfeervolle lichtkleur.

Halogeenlampen zijn energiezuiniger dan gloeilampen maar minder zuinig dan een spaarlamp, led of tl-buis. De levensduur van een halogeenlamp ligt tussen de 1.500 en 2.000 uur.

Lichtkleur

Halogeenlampen zijn maar in één kleur verkrijgbaar. Gedurende de levensduur wordt de kleur iets warmer. Halogeenlampen zijn dus niet kleurvast. Het wordt daarom aangeraden om bij een defecte lamp, alle lampen tegelijkertijd te vervangen.

De kleur van licht wordt uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe lager de temperatuur van het licht, hoe warmer wij het licht ervaren. De kleur van de halogeenlamp is 2.800 K.

Assortiment

In halogeenverlichting biedt Dekker Zevenhuizen u onder meer Soli-spots en Tri-spots. De door Dekker geleverde halogeenverlichting werkt op laagspanning: 12 volt. Deze laagspanning wordt verkregen door een transformator (trafo) tussen de spots en het lichtnet te plaatsen. De spots kunnen los worden besteld maar ook per set. Bij elke set zit een trafo die voldoende vermogen levert voor het aantal spots in de set.

Voeding

Elke voeding is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. U zult de voeding op een koele, goed geventileerde plek moeten plaatsen. In de artikelomschrijving leest u voor hoeveel spots de voeding geschikt is.

Garantie


Bestelt u verlichting bij Dekker Zevenhuizen? Dan krijgt uw klant twee jaar garantie op de onderdelen (exclusief lichtmiddelen). Het eerste gebruiksjaar is ook de service (voorrijden en arbeid) gratis.*

Pas vanaf het tweede gebruiksjaar worden daarvoor kosten in rekening gebracht (€ 108,50 incl. btw). Twee jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie doorberekend aan de consument.

Deze garantie geldt echter niet voor de lampjes zelf, zoals tl-buizen en halogeenpitjes. Dekker geeft die lampjes er bij aankoop kosteloos bij. Er wordt geen garantie gegeven op lichtmiddelen. Bij servicebezoeken blijkt vaak dat de lichtbron vervangen moet worden. Hoewel de consument anders verwacht, zal hij de nieuwe lampjes dus zelf moeten kopen.

** Is de garantieclaim ongegrond (aansluitfout, opgebrand lampje), dan worden de kosten voor het servicebezoek uiteraard wel doorberekend aan u of uw klant.*

Bij een bezoek dient de driver/trafo vrij toegankelijk te zijn. Indien dit niet het geval is kan er geen service worden verleend.



Ledspot

4 watt
Lichtkleur: warm wit
Levensduur: 25 jaar

Bespaart de wereld 362 kg CO₂
uitstoot per 25 jaar



Halogeenspot

20 watt
Lichtkleur: warm wit
Levensduur: 8 maanden

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Lavanto Soli-spot rvs-look Spot met pyrex veiligheidsglas. Voorzien van 2 m kabel met mini-amp. Afmetingen: 17 mm (h) Verbruik per lamp: 10 Watt Uitsparingsmaat: 57 mm	Rvs-look, Set 1	320824	66,00	79,86
		Rvs-look, Set 2	320834	79,00	95,59
		Rvs-look, Set 3	320844	89,00	107,69
		Rvs-look, Set 4	320854	112,00	135,52
		Rvs-look, Set 5	320864	127,00	153,67
		Rvs-look, losse spot	320814	19,00	22,99
  					
Accessoires					
	Opbouwing rvs-look		320884	7,00	8,47
	Lavanto Soli-spot chroom Spot met pyrex veiligheidsglas. Voorzien van 2 m kabel met mini-amp. Afmetingen: 17 mm (h) Verbruik per lamp: 10 Watt Uitsparingsmaat: 57 mm	Chroom, Set 1	320822	65,00	78,65
		Chroom, Set 2	320832	78,00	94,38
		Chroom, Set 3	320842	89,00	107,69
		Chroom, Set 4	320852	108,00	130,68
		Chroom, Set 5	320862	118,00	142,78
		Chroom, losse spot	320812	19,00	22,99
  					
Accessoires					
	Opbouwing chroom		320882	7,00	8,47

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Elektra Halogeen Tri-spot met schakelaar Incl. electronische mastertrafo en bedrading. Een spot bevat een schakelaar. Met deze schakelaar schakelt u de set aan en uit. Voorzien van Osramlampjes met een levensduur van ca. 2000 branduren. Afmetingen: 118 x 30 x 135 mm (bxhxd) Dimbaar: Nee	Rvs-look, spot met schakelaar	320730	29,00	35,90
		Rvs-look, Set 1	320731	74,00	89,54
		Rvs-look, Set 2	320732	102,00	123,42
		Rvs-look, Set 3	320733	130,00	157,30
	Elektra Halogeen Tri-spot zonder schakelaar Zwakstroom halogeenspot 12 volt/20 watt. Incl. electronische dimbare mastertrafo en bedrading. Voorzien van Osramlampjes met een levensduur van ca. 2000 branduren. Afmetingen: 118 x 30 x 135 mm (bxhxd) Dimbaar: Ja	Rvs-look, losse spot	320680	22,00	26,62
		Accessoires			
		Mastertrafo		320662	41,00
	Mastertrafo		320663	53,00	64,13
	Elektra Halogeenspot Pal Zwakstroom halogeenspot 12 volt/20 watt. Afmetingen: 30 mm (h) Diameter: 115 mm Dimbaar: Nee	Rvs-look, losse spot	320506	31,00	37,51
		Rvs-look, losse spot met schakelaar	320508	31,00	37,51
		Rvs-look, Set 3	320507	128,00	154,88

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Elektra Halogeenspot Sandwich Zwakstroom halogeenspot 12 volt/20 watt.	Rvs-look, losse spot	320504	56,00	67,76
	Afmetingen: 100 x 100 x 20 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja	Rvs-look, Set 3	320505	184,00	222,64
	Accessoires				
	Mastertrafo		320662	41,00	49,61
	Mastertrafo		320663	53,00	64,13
	Wipo Lux-spot Zwakstroom halogeenspot 12 volt/20 watt. Voorzien van 2 m aansluitkabel met mini-amp.	Rvs-look	320220	22,00	26,62
	Afmetingen: 16.5 mm (h) Uitsparingsmaat: 56 mm				
	Accessoires				
	Opbouwring Lux-spot		320226	7,00	8,47



		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
  	Elektra Schakeldimmerset Set van Tri-spots met Elektra-schakeldimmer. De verlichting kan gedimd en geschakeld worden door aanraking van de dimmer. Dimbaar: Ja Type dimmer: Touch Verbruik per lamp: 60 Watt	Rvs-look. Set 3	320568	166,00	200,86
		Rvs-look, Set 4	320569	213,00	257,73
 	Elektra Schakeldimmer los Trafo en dimmer ineen. Voorzien van 5 amp.-aansluitingen.	60 watt	320171	67,00	81,70
		105 watt	320172	77,00	93,17
 	Elektra Halogeen Tri-spot met schakelaar Zwakstroom halogeenspot 12volt/20 watt. Incl. elektronische mastertrafo en bedrading. Een spot bevat een schakelaar. Met deze schakelaar schakelt u de set aan en uit. Voorzien van Osram long-life lampjes met een levensduur van ca. 4000 branduren. Afmetingen: 122 x 40 x 130 mm (bxhxd) Dimbaar: Nee	Rvs-look, losse spot	320708	90,00	108,90
		Rvs-look, Set 2	320709	104,00	125,84
		Rvs-look, Set 3	320710	120,00	145,20

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Elektra Orion II Zwakstroom halogeenspot 12volt/10 watt. Een spot bevat een schakelaar. Met deze schakelaar schakelt u de set aan en uit. Voorzien van Osram long-life lampjes met een levensduur van ca. 4000 branduren. Afmetingen: 197 x 21 x 84 mm (bxhxd) Dimbaar: Nee	Rvs-look, Set 2	320398	110,00	133,10
		Rvs-look, Set 3	320399	143,00	173,30
		Rvs-look, Set 4	320402	177,00	214,17
		Rvs-look, Set 5	320403	211,00	255,31
	Elektra Inbouwspot Zwakstroom halogeenspot 12 volt/20 watt. Geschikt voor Hacker boring in de bodem van de bovenkast. Voorzien van 2 m aansluitkabel met mini amp. Afmetingen: 14.5 mm (h) Diameter: 69 mm Uitsparingsmaat: 58 mm	Rvs-look	320016	30,00	36,30
	Accessoires				
	Opbouwring	Rvs-look	320017	8,00	9,68

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Halogeenspot Cubic Zwakstroom halogeenspot 12 volt/20 watt. Incl. dimbare elektronische trafo en bedrading. Afmetingen: 100 x 100 x 20 mm (lxbxh) Dimbaar: Ja	Rvs-look, losse spot	320243	28,00	33,88
		Rvs-look, Set 3	320244	167,00	202,70
	Spotprofiel MDF met folie ommanteld. Kabelgoot in het midden. Afmetingen: 4100 x 90 x 28 mm (lxbxh) Let op: exclusief boorgaten en spots	Wit	260610	114,00	137,94
		Inox	260612	201,00	243,21



TL-verlichting

Een tl-buis is een zogenaamde gasontladingslamp. Binnenin de lamp wordt stroom omgezet in ultra violet straling dat vervolgens het witte fosforpoeder aan de binnenkant van de buis activeert. Het reactieve fosfor zet de ultra violet straling om in zichtbaar licht.

In tegenstelling tot een gloeilamp heeft tl-verlichting een speciaal apparaat nodig om te kunnen branden. Dit zogenaamde voorschakelapparaat zorgt ervoor dat de lamp op de juiste wijze wordt gestart en dat de tl-buis kan worden gedimd. Helaas zorgt dit apparaat voor hogere aanschafkosten. Een tl-buis is zeer energie efficiënt en verbruikt tot 5 x minder energie dan een halogeenlamp. Door deze kostenbesparing worden de extra kosten voor het voorschakelapparaat snel terugverdiend.

Voordelen van tl-verlichting

- relatief goedkoop in aanschaf en gaan lang mee (tot wel 10.000 uur)
- verschillende kleuren leverbaar en kleurvast
- zeer efficiënt en verbruiken 5 x minder stroom dan bijvoorbeeld een halogeenlamp
- dimbaar wanneer het voorschakelapparaat dit ondersteunt. De dimmer komt meestal in de vorm van een muurdimmer

Lichtkleur

tl-buizen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar en zijn gedurende de levensduur kleurvast.

De kleur van licht wordt uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe lager de temperatuur van het licht, hoe warmer wij het licht ervaren. De kleur van tl-verlichting voor keukens is meestal 3000 K (wit).

Assortiment

In tl-verlichting biedt Dekker Zevenhuizen u onder meer achterwandverlichting, verlichtingsschappen en onderkastverlichting.

Voorschakelapparaat

Elk voorschakelapparaat is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. U zult de voeding op een koele, goed geventileerde plek moeten plaatsen.


Garantie



Bestelt u verlichting bij Dekker Zevenhuizen? Dan krijgt uw klant twee jaar garantie op de onderdelen (exclusief lichtmiddelen). Het eerste gebruiksjaar is ook de service (voorrijden en arbeid) gratis.*

Pas vanaf het tweede gebruiksjaar wordt daarvoor kosten in rekening gebracht (€ 108,50 incl. btw). Twee jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie doorberekend aan de consument.

Deze garantie geldt echter niet voor de lampjes zelf, zoals tl-buizen en halogeenpitjes. Dekker geeft die lampjes er bij aankoop vaak kosteloos bij. Er wordt geen garantie gegeven op lichtmiddelen. Bij servicebezoeken blijkt vaak dat de lichtbron vervangen moet worden. Hoewel de consument anders verwacht, zal hij de nieuwe lampjes dus zelf moeten kopen.


** Is de garantieclaim ongegrond (aansluitfout, opgebrand lampje), dan worden de kosten voor het servicebezoek uiteraard wel doorberekend aan u of uw klant.*



		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 Memphis verlichtingsschap Geschikt voor plaatsing boven het werkblad. Max. draaggewicht is 2 kg per 10 cm. Wordt geleverd met 1,5 m kabel, incl. randaardstekker, met schakelaar. Afmetingen: 450 x 50 x 200 mm (bxhxd) Dimbaar: Nee Let op: door het anodiseringsproces bij de verwerking van het aluminium kan enig nuance verschil in kleur ontstaan. Het minimale kleurverschil zal alleen zichtbaar zijn als de armaturen direct tegen elkaar worden gemonteerd. Kleurverschil valt niet onder de garantie.		Rvs-look, 450 mm	320350	133,00	160,93
		Rvs-look, 600 mm	320351	139,00	168,19
		Rvs-look, 900 mm	320352	164,00	198,44
		Rvs-look, 1200 mm	320353	196,00	237,16
 Draaibare onderkastverlichting Incl. aansluitkabel (2 m) Afmetingen: 583 x 32 x 90 mm (bxhxd) Accessoires Losse TL cool white tbv 320267 Losse TL cool white tbv 320266		Rvs-look, 583 mm	320266	123,00	148,83
		Rvs-look, 918 mm	320267	158,00	191,18
			320347	13,00	15,73
			320348	10,00	12,10
 Wipo Corner TL Incl. 1,5 m kabel met stekker. Afmetingen: 500 x 58 mm (bxh) Lert op: voorzien van TL-verlichting (geeft warm wit licht, dus niet hetzelfde licht als art. 320889).		Aluminium, 500 mm	320890	83,00	100,43
		Aluminium, 600 mm	320891	87,00	105,27
		Aluminium, 800 mm	320941	91,00	110,11
					


		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 Lavanto Euronorm 500 superdun Voorzien van ingebouwde wielandstekkers en montageschroeven. Afmetingen: 250 x 28 x 88 mm (l x h x d) Let op: er kan een nuance verschil in kleur optreden tussen een dunne (T5) en een dikke (T8) tl-buis.		250 mm (T5)	320100	40,00	48,40
		320 mm (T5)	320101	40,00	48,40
		475 mm (T8)	320103	50,00	60,50
		550 mm (T5)	320102	48,00	58,80
		760 mm (T8)	320104	53,00	64,13
		930 mm (T8)	320105	56,00	67,76
 Lavanto Enkel stopcontact Voorzien van ingebouwde wielandstekkers en montageschroeven. Afmetingen: 80 x 127 mm (b x d)		Wit	320120	21,00	25,41
		Wit met Belgische aarding	320134	31,00	37,51
 Lavanto Dubbel stopcontact Voorzien van ingebouwde wielandstekkers en montageschroeven. Afmetingen: 133 x 127 mm (b x d)		Wit	320121	29,00	35,90
		Wit met Belgische aarding	320135	42,00	50,82
 Lavanto Centraalschakelaar Afmetingen: 80 x 47 x 127 mm (b x h x d)		Wit	320122	26,00	31,46




		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 	Lavanto Wieland mannetje De wielandstekkers zitten al standaard aan de Euronormarmaturen vastgemonteerd. Lavanto Wieland vrouwtje De wielandstekkers zitten al standaard aan de Euronormarmaturen vastgemonteerd.		320029	5,00	6,50
			320030	5,00	6,50
					
	Lavanto Aansluitkabel met contra-stekker Geschikt voor Euronormverlichting.	2000 mm wit	320027	17,00	20,57
					
	Lavanto Verbindingskabel Geschikt voor Euronormverlichting.	300 mm wit	320024	10,00	12,10
		1000 mm wit	320019	10,00	12,10
		3000 mm wit	320025	16,00	19,36
					

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 Lavanto Netaansluitkabel met wieland vrouwtje Geschikt voor Euronormverlichting.		2000 mm wit	320023	14,00	16,94
 Lavanto Netaansluitkabel met contra-stekker Geschikt voor Euronormverlichting.		2500 mm wit	320028	17,00	20,57
 Snoerschakelaar Om verlichting aan en uit te schakelen.		Wit vierkant	320177	24,00	29,40
		Alu-look rond	320173	25,00	30,25
 Snoerschakelaar Om verlichting aan en uit te schakelen.		Rvs-look	320279	32,00	38,72


		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Snoerschakelaar opbouw luxe Om verlichting aan en uit te schakelen.	Wit	320278	24,00	29,40
	Elektra Mastertrafo Elektronisch met 10 amp.-aansluitingen Dimbaar: Ja	60 Watt	320662	41,00	49,61
		105 Watt	320663	53,00	64,13
	Osram Halogeenlampje De Osram Starlite-lampjes hebben ca. 4000 branduren.	12 Volt/10 Watt Starlite	320192	5,00	6,50
		12 Volt/20 Watt Starlite	320193	5,00	6,50
	Bedrading halogeenspots Geschikt voor alle halogeenspots. Voorzien van amp.-stekker. Afmetingen: 2000 mm (l) Let op: bij toepassing van meerdere spots niet een maar alle aansluitingen verlengen bij het gebruik van de verlengkabel.	Zwart	320259	7,00	8,47

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
4	 Corner dubbel stopcontact Incl. aansluitkabel (2 m) Max. 2500 watt Afmetingen: 150 x 64 x 64 mm (bxhxd) CE	Rvs	320368	66,00	79,86
	 Carlos dubbel stopcontact Zowel voor montage onder de bovenkasten als op het keukenwerkblad. Afmetingen: 146 x 72 x 35 mm (bxhxd) CE	Rvs	320454	91,00	110,11
	 Inbouwstopcontact tweevoudig Geschikt voor inbouw in fronten e.d. Dubbel stopcontact van hoge kwaliteit. Afmetingen: 145 x 85 x 54 mm (bxhxd) Exclusief randaardestekker. CE	Rvs	320476	66,00	79,86
					

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 Inbouwstopcontact tweevoudig Geschikt voor inbouw in fronten e.d. Dubbel stopcontact van hoge kwaliteit. Afmetingen: 185 x 110 x 15 mm (bxhxd) Exclusief randaardestekker.		Rvs	320915	86,00	104,60
 					
 Opbouwstopcontact tweevoudig Dubbel stopcontact van hoge kwaliteit. Afmetingen: 185 x 65 x 110 mm (bxhxd) Exclusief randaardestekker.		Rvs	320879	113,00	136,73
 					
 Opbouwstopcontact tweevoudig Ideaal voor kookeilanden. Dubbel stopcontact van hoge kwaliteit. Afmetingen: 140 x 70 x 40 mm (bxhxd) Exclusief randaardestekker.		Rvs	320991	118,00	142,78
					

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Wipo Tri-stopcontact Incl. ongemonteerde randaardestekker en een kontrasnoer, waarbij het kontrasnoer aan en uitgeschakeld kan worden door de schakelaar. U kunt hier dus uw verlichting mee schakelen en niet de stopcontacten. Afmetingen: 185 x 54 x 170 mm (bxhxd)	Rvs	320676	69,00	83,49
		Alu-look	320679	36,00	43,56
	Wipo Tri-stopcontact Voor montage onder de bovenkasten. Incl. ongemonteerde randaardestekker. Afmetingen: 185 x 50 x 170 mm (bxhxd)	Rvs	320677	61,00	73,81
	Dubbel stopcontact Geschikt voor onderkastmontage. Voorzien van aansluitkabel (2 m) met randaardestekker. Afmetingen: 142 x 76 x 140 mm (bxhxd)	Rvs	320281	60,00	72,60
	Twist dubbelstopcontact Ruimtebesparend inbouwstopcontact. Geschikt voor montage in werkbladen van iedere dikte. Uitsperingsmaat: 105 mm Niet geschikt voor vlakbouw. Afmetingen: 115 x 42.5 mm (bxh)	Rvs-look Rvs-look met belgische aarding	320876 320898	101,00 101,00	122,21 122,21

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 	Elevator inbouwstopcontact 2 aansluitingen voor platte stekker, 1 voor geaarde stekker. Door op de bovenzijde van het stopcontact te drukken komt het stopcontact vanzelf uit het werkblad. Inbouwdiepte: 135 mm Uitsparingsmaat: 80 mm Afmetingen: 86 x 94.6 mm (bxh)	Rvs-look	320899	97,00	117,37
	Bachmann Inbouw stopcontact Power Frame Afmetingen: 257 x 87 x 43 mm (lxbxh) 3 aansluitingen voor geaarde stekker. Inbouwdiepte is slechts 50 mm. Uitsparingsmaat: 230 x 65 mm. Bachmann Inbouw stopcontact Power Frame Afmetingen: 257 x 87 x 43 mm (lxbxh) 2 aansluitingen voor geaarde stekker. 2 usb aansluitingen. Inbouwdiepte is slechts 50 mm. Uitsparingsmaat: 230 x 65 mm.    	Rvs-look	321107	229,00	277,09
		Rvs-look	321108	249,00	301,29
	Bachmann Stopcontact Afmetingen: 91 x 457 (+ 127 mm instelbaar) x 68 mm (bxhxd) 4 aansluitingen voor geaarde stekker. Horizontaal en verticaal te plaatsen in de hoek of tegen de wand. 	Rvs-look	321109	85,00	102,85
	Bachmann Stopcontact Afmetingen: 91 x 457 (+ 127 mm instelbaar) x 68 mm (bxhxd) Met de schakelaar worden de contactpunten aan of uit geschakeld. 4 aansluitingen voor geaarde stekker. 2 usb aansluitingen. Horizontaal en verticaal te plaatsen in de hoek of tegen de wand. 	Rvs-look	321110	115,00	139,15

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
 	Evoline Port Cuisine Voorzien van 3 contactdozen. Geschikt voor montage in werkbladen van max. 50 mm dik of in de bodem van bovenkasten. De rvs-uitvoering heeft een roestvrijstalen dekselgreep en een kunststof rand. Afmetingen: 285 mm (h) Excl. randaardestekker.	Alu-look	320992	130,00	157,30
		Rvs	320979	258,00	312,18
		Alu-look met belgische aarding	320960	154,00	186,34
		Rvs met belgische aarding	320961	291,00	352,11
					
 	Evoline Port Cuisine met led Voorzien van 3 contactdozen. Geschikt voor montage in werkbladen van max. 50 mm dik of in de bodem van bovenkasten. De rvs-uitvoering heeft een roestvrijstalen dekselgreep en een kunststof rand. Afmetingen: 285 mm (h) Excl. randaardestekker.	Rvs met led licht	320980	389,00	470,69
 	Evoline FlipTop Voorzien van 4 contactdozen. Voorzien van zwart rubberen kabeldoorvoer. Geschikt voor montage in werkblagen van iedere bladdikte. Niet geschikt voor vlakbouw. Incl. randaardestekker. Inbouwbreedte: 235 mm Inbouwdiepte: 157 mm Afmetingen: 266 x 94 x 175 mm (bxhxd)	Rvs	320965	173,00	209,33
 	Dubbel stopcontact Luxor Geschikt voor in de hoek. Vervaardigd van kunststof. Afmetingen: 172 x 125 x 88 mm (bxhxd) Excl. randaardestekker.	Rvs-look	320283	48,00	58,80

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Hoekstopcontact 3-voudig Geschikt voor in de hoek. Vervaardigd van rvs. Afmetingen: 200 x 155 x 120 mm (bxhxd)	Rvs	320039	83,00	100,43
	Mini-energiebox Voorzien van 4 contactdozen. Uitsluitend geschikt voor plaatsing in een hoek. De bovenzijde is voorzien van een afdekkapje. Afmetingen: 320 x 77 mm (hxd)	Rvs	320158	80,00	96,80
	Energiehoekzuil 4ST Voorzien van 4 contactdozen. Bestaande uit een telescoopdeel. De bovenzijde is voorzien van een afdekkapje. Afmetingen: 110 x 580 mm (bxh)	Rvs	320040	74,00	89,54
		Rvs met led	320118	88,00	106,48
		Rvs-look	320905	97,00	117,37

Verlichting

Stopcontacten

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Energiehoekzuil 3ST + ZS Voorzien van 3 stopcontacten en schakelaar. Bestaande uit een telescoopdeel. De bovenzijde is voorzien van een afdekkapje. Incl. 2 m gemonteerde kabel met Eurovlak-contrastekker voor de trafo (2.5 amp.). U kunt met de schakelaar uw verlichting schakelen en niet de stopcontacten. Afmetingen: 110 x 580 mm (bxh)	Rvs	320042	82,00	99,22
	Energiehoekzuil 4ST-USB Voorzien van 4 stopcontacten en schakelaar. Bestaande uit een telescoopdeel. De bovenzijde is voorzien van een afdekkapje. Afmetingen: 110 x 580 mm (bxh)	Rvs	320117	113,00	136,73
	Wipo Stopcontact hoek Afmetingen: 112 x 274 x 69 mm (bxhxd) Voorzien van 3 stopcontacten.	Wit glas	321105	87,00	105,27
	Wipo Stopcontact recht Afmetingen: 95 x 274 x 53 mm (bxhxd) Voorzien van 3 stopcontacten en 2 usb oplaadpunten.	Wit glas	321106	92,00	111,32

		Uitvoering	Bestelnr.	€ excl. btw	€ incl. btw
	Energiehoekzuil S 2ST Afmetingen: 115 x 288 x 60 mm (bxhxd)	Rvs	320034	75,00	90,75
		Rvs-look met belgische aarding	320907	85,00	102,85
					
	Energiehoekzuil S 2ST + ZS Incl. 2 m netsnoer, randaardestekker en een contrasnoer, waarbij het contrasnoer aan en uit geschakeld kan worden door de schakelaar. U kunt hier dus uw verlichting mee schakelen en niet de stopcontacten. Afmetingen: 115 x 288 x 60 mm (bxhxd)	Rvs	320036	87,00	105,27
					
	Energiehoekzuil 2ST Afmetingen: 115 x 200 x 60 mm (bxhxd)	Rvs	320032	73,00	88,33
		Rvs-look met belgische aarding	320908	84,00	101,64
					



NIEUW! Inventum Easy Comfort: betaalbaar kokendwatersysteem van hoge kwaliteit

- Betaalbaar en van goede kwaliteit
- Onverwoestbare titanium boiler (25 jaar garantie op corrosie)
- Geen filter nodig (dus ook geen vervangingskosten)
- 5 jaar all-in garantie

