Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Copyright reserved

WA-Toplader
NOVO IV
HY IV C1


(VORW) | KLW | SPL | SCHL | KNSCH

KOCH-/BUNTWÄSCHE /5kg 95°C

mm/Ws: 180 / 150 / 100 / 75 / 47 / A — 30' 40' 60' 75' 95°C

| | | |


Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Copyright reserved



M.-Nr. Endz.	Änd.-Stand	Folge	Koord.	Änderung	Änd.-Nummer	Datum	Name
0	01	-	-	Darstellung Motor M5+ Laugenp. M8 angepaßt	-	21.04.2005	Bleckm.
0	00	-	-	Zeichnung für Nullserien P240 erstellt	117928	25.02.2004	Bleckm.


06181640.001

Zeichn.-Nr.	Ä.-St.	Benennung
1N1		EDPL 132
2N1		Typ 38.0220
M5		Mrt...
S1		DTS - Typ: 2.12900. 122/ 0245
.		.
6181640	001	Schaltplan
6181650	001	Verdrahtungsplan
5353101	002	Programmablauf Hy IV C1



CAD	Schaltplan	WA-Toplader Novo 4-DWS Midi/Basic, HyIVC1 mit/ohne Startvorwahl/Restzeitanzeige		
	Datum	Name		
Bearb.	25.02.2004	Blomberg	Miele	Blatt 1 von 1 Bl.
Gepr.	25.04.2005	Echterm.	Werk Gütersloh Konstruktion	Änd.-Nr. 117928
Norm.				Mat.-Nr. 6181630
				Kennzeichen Z-5202 0466
				Format DIN A2
				Änd.-St. 001

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Copyright reserved



0	01	-	-	Darstellung Motor MS angepaßt	-	05.04.2005	Blaskus
0	00	-	-	Zeichnung für Maschine (P240) erstellt	117928	26.02.2004	Blaskus

Kz.-Nr. Lfnr.	Aend.-Kennz.	Folge	Anord.	Änderung	Aend.-Nummer	Datum	Name

CAD	05181550	001	Verdrahtungsplan VA-Toplader
	Blatt 1 von 1		Novo 4-DOS Midi/Basic
	Aend.-Nr.	Aend.-Dr.	Benennung